

TYP STROJE	FA600 28 VP	FA600 32 VP	FA600 28 D	FA600 24 FL
	VINICE-INT.OVOCE	OVOCE-VINICE	VINICE-INT.OVOCE S	VINICE-INT.OVOCE
Objem nádrže na postřikovou kapalinu:	600L	600L	600L	600L
Materiál nádrže na postřikovou kapalinu	Polyetylén	Polyetylén	Polyetylén	Polyetylén
Proplachovací nádrž na čistou vodu + Proplachování nádrže	Zákl. vybavenost	Zákl. vybavenost	Zákl. vybavenost	Zákl. vybavenost
Nádrž na vodu k mytí rúk	Zákl. vybavenost	Zákl. vybavenost	Zákl. vybavenost	Zákl. vybavenost
Čerpadlo: Membránové	BERTOLINI	BERTOLINI	BERTOLINI	BERTOLINI
Typ čerpadla	PA 908	PA 908	PA 908	PA 908
Výkon čerpadla: L/min.;bar	90/40	90/40	90/40	90/40
Typ ventilátora:	FIENI	FIENI	FIENI	FIENI
Průměr ventilátora	710 mm	820 mm	710 mm	620 mm
Forma ventilátora	Kruhovitá	Kruhovitá	Kruhovitá	Kruhovitá
Materiál křídel ventilátora	Plastická hmota	Plastická hmota	HLINÍK	HLINÍK
Centrifugální spojka	-	-	Zákl. vybavenost	Zákl. vybavenost
Nastavení uhla křídel / Počet stupňů	3	3	3	3
Stupeň pohonného mechanismu	0+1+2	0+1+2	0+1+2	0+1+2
Vzdušní výkon	23-31 Em ³ /h Základní	31 -39 Em ³ /h Základní	23-36 E m ³ /h Základní	16 -25 E m ³ /h Základní
Spodní a Vrchní odváděče vzduchu	vybavenost	vybavenost	vybavenost Základní	vybavenost Základní
Křídla k usměrňování vzduchu	- Základní	- Základní	vybavenost Základní	vybavenost Základní
Lišty k usměrňování vzduchu	vybavenost	vybavenost	vybavenost	vybavenost
Počet postřikových hlavíc	14	14	14	12
		Dvojitá	Dvojitá	Dvojitá
Postřiková hlavice, vybavena s omezovačem kapkání	Dvojitá			
Platnička trysky	Kerámie + ATR	Kerámie + ATR	Kerámie + ATR	Kerámie + ATR
Příkon	25-35 LE	40-50 LE	45 LE	25-35 LE
Typ ovládací jednotky:	B3/40 bar	B3/40 bar	B3/40 bar	B3/40 bar
Ovládání	Ruční	Ruční	Ruční	Ruční
Počet úseků	2	2	2	2
	Základní	Základní	Základní	Základní
Samočistící tlakový filtr	vybavenost	vybavenost	vybavenost	vybavenost
	Základní	Základní	Základní	Základní
Kardánový hřídel	vybavenost	vybavenost	vybavenost	vybavenost
CENA: 2015	4 450 €	4 900 €	5 460 €	5 990 €

OPČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ ROSIČŮ S AXIÁLNÍM VENTILÁTOREM	FA600 28 VP	FA600 32 VP	FA600 28 D	FA600 24 FL
Hadicový buben se stříkací pištolí	455 €	455 €	455 €	455 €
Elektrický ovládací orgán Braglia F-15	869 €	869 €	869 €	869 €
Elektrický ovládací orgán Braglia 201	1 505 €	1 505 €	1 505 €	1 505 €
12 m Plošný postřikový rám	1 807 €	1 807 €	1 807 €	1 807 €
Hydraulické zvedání k 12 m postřikovému rámu	793 €	793 €	793 €	793 €
6 m Plošný postřikový rám	640 €	640 €	640 €	640 €

GÉPTÍPUS	KERTITOX BORA 1000 28 VP	KERTITOX BORA 1000 32 VP	KERTITOX BORA 1000 28D	KERTITOX BORA 1000 32 D	KERTITOX BORA 1000 24 FL	KERTITOX BORA 1000 28FL
	VINICE- INT.OVOCE	OVOCE-VINICE	VINICE- INT.OVOCE	VINICE- OVOCE	VINICE- INT.OVOCE	VINICE- INT.OVOCE
Objem postřikové nádrže:	1000L	1000L	1000L	1000L	1000L	1000L
Materiál postřikové nádrže	Polyetylén	Polyetylén	Polyetylén	Polyetylén	Polyetylén	Polyetylén
Nádrž na čistou vodu + k mytí rúk + k proplachování nádrže	Základní vybavenost	Základní vybavenost	Základní vybavenost	Základní vybavenost	Základní vybavenost	Základní vybavenost
Čerpadlo: Membránové	Membránové	Membránové	Membránové	Membránové	Membránové	Membránové
Typ čerpadla	PA 1108	PA 1108	PA 1108	PA 1108	PA 1108	PA 1109
Výkon čerpadla: L/min.;bar	110/50	110/50	110/50	110/50	110/50	110/51
Typ ventilátora:	FIENI	FIENI	FIENI	FIENI	FIENI	FIENI
Průměr ventilátora	710 mm	820 mm	710 mm	820 mm	620 mm	710 mm
Forma ventilátora	Kruhovitá	Kruhovitá	Kruhovitá	Kruhovitá Hliník	Lineární Hliník	Lineární Hliník
Materiál křídel ventilátora	Plastická hmota	Plastická hmota	Hliník Základní	Základní	Základní	Základní
Centrifugální spojka	-	-	vybavenost	vybavenost	vybavenost	vybavenost
Nastavení uhla křídel / Počet stupňů	3	3	3	3	3	4
Stupeň pohonného mechanismu	0+1+2	0+1+2	0+1+2	0+1+2	0+1+2	0+1+3
Vzdušní výkon	23-31 Em3/h Základní	31-39 Em3/h Základní	23-36 E m3/h Základní	28-46 Em3/h Základní	16-25 Em3/h Základní	28-46 Em3/h Základní
Spodní a vrchní usmerňovače vzduchu	vybavenost	vybavenost	vybavenost Základní	vybavenost Základní	vybavenost	vybavenost
Křídla k usmerňování vzduchu	- Základní	- Základní	vybavenost Základní	vybavenost	- Základní	- Základní
Lišty k usmerňování vzduchu	vybavenost	vybavenost	vybavenost	-	vybavenost	vybavenost
Počet postřikových hlavice	12	14	14	14	12	13
Postřiková hlavice	Iker	Iker	Iker	Iker	Iker	Iker
Platnička trysky	Kerámie + ATR	Kerámie + ATR	Kerámie + ATR	Kerámie + ATR	Kerámie + ATR	Kerámie + ATR
Příkon	25-35 LE	40-50 LE	45 LE	45-55 LE	25-35 LE	45-55 LE
Typ ovládací jednotky:	Elektrická	Elektrická	Elektrická	Elektrická	Elektrická	Elektrická
Počet úseků	2	2	2	2	2	2
Úsekovací ventily	Elektrické	Elektrické	Elektrické	Elektrické	Elektrické	Elektrické
Regulačný ventil tlaku	Ruční Základní	Ruční Základní	Elektrický Základní	Elektrický Základní	Elektrický Základní	Elektrický Základní
Samočistící tlakový filtr	vybavenost	vybavenost	vybavenost	vybavenost	vybavenost	vybavenost
Rozchod kol	1 110 mm	1 110 mm	1 110 mm	1 110 mm	1 110 mm	1 110 mm
Rozmer kol	10/70-15"	10/70-15"	10/70-15"	10/70-15"	10/70-15"	10/70-15"
Kardánový hřídel	Základní vybavenost	Základní vybavenost	Základní vybavenost	Základní vybavenost	Základní vybavenost	Základní vybavenost
Osvětlení pro cestní dopravu	vybavenost	vybavenost	vybavenost	vybavenost	vybavenost	vybavenost
CENA: 2015	6 820 €	7 270 €	8 320 €	8 850 €	8 055 €	8 655 €
OPČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ ROSIČŮ S AXIÁLNÍM VENTILÁTOREM	KERTITOX BORA 1000 28 VP	KERTITOX BORA 1000 32 VP	KERTITOX BORA 1000 28D	KERTITOX BORA 1000 32 D	KERTITOX BORA 1000 24 FL	KERTITOX BORA 1000 28FL
Elektrický ovládací orgán Braglia F-15	1 505 €	1 505 €				
Automatika se 2 senzory k snímání listí stromů	3 691 €	3 691 €	3 691 €	3 691 €	3 691 €	3 691 €
Automatika se 4 senzory k snímání listí stromů	4 404 €	4 404 €	4 404 €	4 404 €	4 404 €	4 404 €
Zařízení k zamývání chemikálií	455 €	455 €	455 €	455 €	455 €	455 €
Mobilní zařízení k zamývání chemikálií	1 055 €	1 055 €	1 055 €	1 055 €	1 055 €	1 055 €
Přířážka za kardán s velkým uhlím naklonění	455 €	455 €	455 €	455 €	455 €	455 €
Tažné zařízení k sledování půdy	680 €	680 €	680 €	680 €	680 €	680 €
AUTOMATIKA MÜLLER (50-Bar)			2 560 €	2 560 €	2 560 €	2 560 €

ÉRVÉNYES:2015.01.25-TŐL

TYP STROJE	KERTITOX BORA 1500 28 VP	KERTITOX BORA 1500 32 VP	KERTITOX BORA 1500 28D	KERTITOX BORA 1500 32 D	KERTITOX BORA 1500 32 FL OVOCE- VINICEKORDON.K ULT.
Objem postřikové nádrže:	VINICE- INT.OVOCE 1500L	OVOCE-VINICE 1500L	VINICE- INT.OVOCE 1500L	VINICE-OVOCE 1500L	1500L
Materiál postřikové nádrže	Polyetylén	Polyetylén	Polyetylén	Polyetylén	Polyetylén
Nádrž na čistou vodu + k mytí rúk + k proplachování nádrže	Základní vybavenost	Základní vybavenost	Základní vybavenost	Základní vybavenost	Základní vybavenost
Čerpadlo:	Membránové	Membránové	Membránové	Membránové	Membránové
Typ čerpadla	PA 1108	PA 1108	PA 154	PA 154	PA 154
Výkon čerpadla: L/min.;bar	110/50	110/50	150/50	150/50	150/50
Typ ventilátora:	FIENI	FIENI	FIENI	FIENI	FIENI
Průměr ventilátora	710 mm	820 mm	710 mm	820 mm	820 mm
Forma ventilátora	Kruhovitá	Kruhovitá	Kruhovitá	Kruhovitá	Lineární
Materiál křídel ventilátora	Plastická hmota	Plastická hmota	Hliník	Hliník	Hliník
Centrifugální spojka	-	-	Základní vybavenost	Základní vybavenost	Základní vybavenost
Nastavení uhla křídel / Počet stupňů	3	3	3	3	3
Stupeň pohonného mechanismu	0+1+2	0+1+2	0+1+2	0+1+2	0+1+2
Vzdušný výkon	23-31 Em3/h Základní vybavenost	31 -39 Em3/h Základní vybavenost	23-36 E m3/h Základní vybavenost	28 -46 Em3/h Základní Základní vybavenost	28 -46 Em3/h Základní vybavenost
Spodní a vrchní usmerňovače vzduchu	-	-	vybavenost	Základní vybavenost	-
Křídla k usmerňování vzduchu	Základní vybavenost	Základní vybavenost	-	-	Základní vybavenost
Lišty k usmerňování vzduchu	12	14	14	14	14
Počet postřikových hlavíc	dvojitá	dvojitá	dvojitá	dvojitá	dvojitá
Postřiková hlavice	Kerámie + ATR	Kerámie + ATR	Kerámie + ATR	Kerámie + ATR	Kerámie + ATR
Platnička trysky	25-35 LE	40-50 LE	45 LE	45-55 LE	45-55 LE
Příkon	Elektrická	Elektrická	Elektrická	Elektrická	Elektrická
Typ ovládací jednotky:	2	2	2	2	2
Počet úseků	Elektrické	Elektrické	Elektrické	Elektrické	Elektrické
Úsekovací ventily	Ruční	Ruční	Elektrický	Elektrický	Elektrický
Regulační ventil tlaku	Základní vybavenost	Základní vybavenost	Základní vybavenost	Základní vybavenost	Základní vybavenost
Samočistící tlakový filtr	1 460 mm	1 460 mm	1 460 mm	1 460 mm	1 460 mm
Rozchod kol	11.5/80-15.3	11.5/80-15.3	11.5/80-15.3	11.5/80-15.3	11.5/80-15.3
Rozmer kol	Základní vybavenost	Základní vybavenost	Základní vybavenost	Základní vybavenost	Základní vybavenost
Kardánový hřídel	Základní vybavenost	Základní vybavenost	Základní vybavenost	Základní vybavenost	Základní vybavenost
Osvětlení pro cestní dopravu	vybavenost	vybavenost	vybavenost	vybavenost	vybavenost
CENA: 2015	6 910 €	7 310 €	8 300 €	8 800 €	9 280 €
OPČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ ROSIČŮ S AXIÁLNÍM VENTILÁTOREM	KERTITOX BORA 1500 28 VP	KERTITOX BORA 1500 32 VP	KERTITOX BORA 1500 28D	KERTITOX BORA 1500 32 D	KERTITOX BORA 1500 32 FL
Elektrický ovládací orgán Braglia F-15	1 505 €	1 505 €			
Automatika se 2 senzory k vnímání listí stromů			3 691 €	3 691 €	3 691 €
Automatika se 4 senzory k vnímání listí stromů			4 404 €	4 404 €	4 404 €
Zařízení k zamýváním chemikálií	455 €	455 €	455 €	455 €	455 €
Mobilní zařízení k zamýváním chemikálií	1 055 €	1 055 €	1 055 €	1 055 €	1 055 €
Přířážka za kardán s velkým uhlím ohnutí	455 €	455 €	455 €	455 €	455 €
Opce kol 12,5/80-18	229 €	229 €	229 €	229 €	229 €
Tažné zařízení k sledování půdy	680 €	680 €	680 €	680 €	680 €
AUTOMATIKA MÜLLER (50-Bar)			2 560 €	2 560 €	2 560 €

	KERTITOX BORA 2000 32 D	KERTITOX BORA 2000 32 DT	KERTITOX BORA 2000 36 DT	KERTITOX BORA 2000 28FL	KERTITOX BORA 2000 32 FL
	VINICE - OVOCE	OVOCE - VINICE	OVOCE	OVOCE - VINICE KORDONOVÁ KULTÚRA.	OVOCE - VINICE KORDONOVÁ KULTÚRA.
Objem postřikové nádrže:	2000L	2000L	2000L	2000L	2000L
Materiál postřikové nádrže	Polyetylén	Polyetylén	Polyetylén	Polyetylén	Polyetylén
Nádrž na čistou vodu + k mytí ruk + k proplachování nádrže	vybavenost	vybavenost	vybavenost	vybavenost	vybavenost
Čerpadlo:	Membránové	Membránové	Membránové	Membránové	Membránové
Typ čerpadla	PA 154	PA 154	PA 154	PA 154	PA 154
Výkon čerpadla: L/min.;bar	150/50	150/50	150/50	150/50	150/50
Typ ventilátora:	FIENI	FIENI	FIENI	FIENI	FIENI
Průměr ventilátora	820 mm	820 mm	910 mm	710 mm	820 mm
Forma ventilátora	Kruhovitá	Kruhovitá	Kruhovitá	Lineární	Lineární
Materiál křídel ventilátora	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník
	Základní	Základní	Základní	Základní	Základní
Centrifugální spojka	vybavenost	vybavenost	vybavenost	vybavenost	vybavenost
Nastavení uhla křídel / Počet stupňů	3	3	3	3	3
Stupeň pohonného mechanismu	0+1+2	0+1+2	0+1+2	0+1+2	0+1+2
Vzdušný výkon	28-46 Em3/h	29-54 Em3/h	53-73 Em3/h	23-36 E m ³ /h	28-46 Em3/h
	Základní	Základní	Základní	Základní	Základní
Spodní a vrchní usmerňovače vzduchu	vybavenost	vybavenost	vybavenost	vybavenost	vybavenost
	Základní	Základní	Základní	Základní	Základní
Křídla k usmerňování vzduchu	vybavenost	vybavenost	vybavenost	vybavenost	vybavenost
	Základní	Základní	Základní	Základní	Základní
Lišty k usmerňování vzduchu	vybavenost	vybavenost	vybavenost	vybavenost	vybavenost
Počet postřikových hlavíc	14	14	14	13	14
Postřiková hlavice	dvojitá	dvojitá	dvojitá	dvojitá	dvojitá
Platnička trysky	Kerámie + ATR	Kerámie + ATR	Kerámie + ATR	Kerámie + ATR	Kerámie + ATR
Příkon	45-55 LE	55-60 LE	70 LE	45 LE	45-55 LE
Typ ovládací jednotky:	Elektrická	Elektrická	Elektrická	Elektrická	Elektrická
Počet úseků	2	2	2	2	2
Úsekovací ventily	Elektrické	Elektrické	Elektrické	Elektrické	Elektrické
Regulační ventil tlaku	Elektrický	Elektrický	Elektrický	Elektrický	Elektrický
	Základní	Základní	Základní	Základní	Základní
Samočistící tlakový filtr	vybavenost	vybavenost	vybavenost	vybavenost	vybavenost
Rozchod kol	1 460 mm	1 460 mm	1 460 mm	1 460 mm	1 460 mm
Rozmer kol	11.5/80-15.3	11.5/80-15.3	11.5/80-15.3	11.5/80-15.3	11.5/80-15.3
	Základní	Základní	Základní	Základní	Základní
Kardánový hřídel	vybavenost	vybavenost	vybavenost	vybavenost	vybavenost
	Základní	Základní	Základní	Základní	Základní
Osvětlení pro cestní dopravu	vybavenost	vybavenost	vybavenost	vybavenost	vybavenost
CENA: 2015	9 600 €	9 910 €	10 880 €	9 900 €	10 280 €
	KERTITOX BORA 2000 32 D	KERTITOX BORA 2000 32 DT	KERTITOX BORA 2000 36 DT	KERTITOX BORA 2000 28FL	KERTITOX BORA 2000 32 FL
OPČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ ROSIČŮ S AXIÁLNÍM VENTILÁTOREM					
Automatika se 2 senzory k vnímání listí stromů	3 691 €	3 691 €	3 691 €	3 691 €	3 691 €
Automatika se 4 senzory k vnímání listí stromů	4 404 €	4 404 €	4 404 €	4 404 €	4 404 €
Zařízení k zamývání chemikálií	455 €	455 €	455 €	455 €	455 €
Mobilní zařízení k zamývání chemikálií	1 055 €	1 055 €	1 055 €	1 055 €	1 055 €
Přířážka za kardán s velkým uhlém ohnutím	455 €	455 €	455 €	455 €	455 €
Opce kol 12,5/80-18	229 €	229 €	229 €	229 €	229 €
Tažné zařízení k sledování půdy	680 €	680 €	680 €	680 €	680 €
AUTOMATIKA MÜLLER (50-Bar)	2 560 €	2 560 €	2 560 €	2 560 €	2 560 €
Přířážka za čerpadlo IDB 1800	567 €	567 €	567 €	567 €	567 €

GÉPTÍPUS	KERTITOX	KERTITOX	KERTITOX	KERTITOX	KERTITOX
	BORA 3000 32 D	BORA 3000 32 DT	BORA 3000 36 DT	BORA 3000 32 FL	BORA 3000 36 FL
	VINICE-OVOCE	OVOCE- VINICE	OVOCE	OVOCE- VINICE KORDONOVÁ	OVOCE
Objem postřikové nádrže:	3000L	3000L	3000L	KULTÚRA 3000L	3000L
Materiál postřikové nádrže proplachování nádrže	Polyetylén vybavenost	Polyetylén vybavenost	Polyetylén vybavenost	Polyetylén vybavenost	Polyetylén vybavenost
Čerpadlo:	Membránové	Membránové	Membránové	Membránové	Membránové
Typ čerpadla	IDB 1800	IDB 1800	IDB 1800	IDB 1800	IDB 1800
Výkon čerpadla: L/min.;bar	180/50	180/50	180/50	180/50	180/50
Typ ventilátora:	FIENI	FIENI	FIENI	FIENI	FIENI
Průměr ventilátora	820 mm	820 mm	910 mm	820 mm	910 mm
Forma ventilátora	Kruhovitá	Kruhovitá	Kruhovitá	Lineární	Lineární
Materiál křídl ventilátora	Hliník Základní	Hliník Základní	Hliník Základní	Hliník Základní	Hliník Základní
Centrifugální spojka	vybavenost	vybavenost	vybavenost	vybavenost	vybavenost
Nastavení uhla křídel / Počet stupňů	3	3	3	3	3
Stupeň pohonného mechanismu	0+1+2	0+1+2	0+1+2	0+1+2	0+1+2
Vzdušní výkon	28 -46 Em3/h Základní	29 -54 Em3/h Základní	53-73 Em3/h Základní	28 -46 Em3/h Základní	53-73 Em3/h Základní
Spodní a vrchní usmerňovače vzduchu	vybavenost	vybavenost	vybavenost	vybavenost	vybavenost
Křídla k usmerňování vzduchu	vybavenost Základní	vybavenost Základní	vybavenost Základní	vybavenost Základní	vybavenost Základní
Lišty k usmerňování vzduchu	vybavenost	vybavenost	vybavenost	vybavenost	vybavenost
Počet postřikových hlavice	14	14	14	14	18
Postřiková hlavice	dvojitá	dvojitá	dvojitá	dvojitá	dvojitá
Platnička trysky	Keramie + ATR	Keramie + ATR	Keramie + ATR	Keramie + ATR	Keramie + ATR
Příkon	45-55 LE	55-60 LE	70 LE	45-55 LE	70 LE
Typ ovládací jednotky:	Elektrická	Elektrická	Elektrická	Elektrická	Elektrická
Počet úseků	2	2	2	2	2
Úsekovací ventily	Elektrické	Elektrické	Elektrické	Elektrické	Elektrické
Regulačný ventil tlaku	Elektrický Základní	Elektrický Základní	Elektrický Základní	Elektrický Základní	Elektrický Základní
Samočisticí tlakový filtr	vybavenost	vybavenost	vybavenost	vybavenost	vybavenost
Rozchod kol	1 460 mm Základní	1 460 mm Základní	1 460 mm Základní	1 460 mm Základní	1 460 mm Základní
Brzdové zařízení	vybavenost	vybavenost	vybavenost	vybavenost	vybavenost
Rozměr kol	15" 550 Základní	15" 550 Základní	15" 550 Základní	15" 550 Základní	15" 550 Základní
Kardánový hřídel	vybavenost Základní	vybavenost Základní	vybavenost Základní	vybavenost Základní	vybavenost Základní
Osvětlení pro cestní dopravu	vybavenost	vybavenost	vybavenost	vybavenost	vybavenost
CENA: 2015	12 580 €	12 800 €	13 820 €	13 220 €	13 930 €
	KERTITOX	KERTITOX	KERTITOX	KERTITOX	KERTITOX
OPČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ ROSIČŮ S AXIÁLNÍM VENTILÁTOREM	BORA 3000 32 D	BORA 3000 32 DT	BORA 3000 36 DT	BORA 3000 32 FL	BORA 3000 36 FL
Automatika se 2 senzory k vnímání listí stromů	3 691 €	3 691 €	3 691 €	3 691 €	3 691 €
Automatika se 4 senzory k vnímání listí stromů	4 404 €	4 404 €	4 404 €	4 404 €	4 404 €
Mobilní zařízení k zamývání chemikálií	1 055 €	1 055 €	1 055 €	1 055 €	1 055 €
Přířážka za kardán s velkým uhlím ohnutí	455 €	455 €	455 €	455 €	455 €
AUTOMATIKA MÜLLER (50-Bar)	2 560 €	2 560 €	2 560 €	2 560 €	2 560 €